



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

"Инструкция о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации заболевания
лошадей гриппом"
(утв. Минсельхозом СССР 01.09.1980)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 12.10.2017

Утверждена
Главным управлением
ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР
1 сентября 1980 года

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОШАДЕЙ ГРИППОМ**

1. Общие положения

1.1. Грипп лошадей - острая, высококонтагиозная болезнь, возбудителем которой является вирус.

Болезнь характеризуется коротким (1 - 6 сут.) инкубационным периодом, быстрым охватом большого поголовья лошадей, лихорадкой, поражением органов дыхания. Источником возбудителя инфекции являются больные лошади, выделяющие при кашле в течение 2 нед. вирус во внешнюю среду. Факторами передачи возбудителя могут быть корма, вода, предметы ухода, животные и люди. В первичных очагах болезнь быстро распространяется, охватывая все восприимчивое поголовье.

1.2. Диагноз на грипп лошадей устанавливают на основании эпизоотологических данных, клинических признаков болезни и результатов лабораторных исследований.

**2. Мероприятия по предупреждению
заболевания лошадей гриппом**

2.1. Для предупреждения гриппа лошадей осуществляют комплекс мероприятий, предусмотренных Ветеринарным уставом Союза ССР.

2.2. Ввод в благополучные хозяйства больных и подозрительных по заболеванию гриппом лошадей строго запрещают. Всех вновь поступающих лошадей карантинируют в течение 30 дней. В этот период их ежедневно подвергают клиническому осмотру.

2.3. С целью профилактики инфекции проводят иммунизацию лошадей инактивированной поливалентной вакциной против гриппа. При этом вакцинации подлежат:

лошади, принадлежащие конным заводам, спортивным обществам и циркам;

спортивные и племенные лошади, направляемые за пределы хозяйств;

лошади любых хозяйств при угрозе возникновения гриппа.

2.4. При возникновении у лошадей респираторного заболевания всех больных животных и животных, находящихся с ними в одном помещении, изолируют от остального конепоголовья хозяйства и принимают меры для установления диагноза.

**3. Мероприятия в хозяйстве,
неблагополучном по гриппу лошадей**

3.1. При установлении диагноза на грипп лошадей хозяйство (конный завод, ипподром, конеферма, табун и т.д.) объявляют неблагополучным по этой болезни и в нем решением исполкома Совета народных депутатов вводят ограничения. При этом запрещают ввод в хозяйство и вывод из него лошадей, а также перегруппировку их внутри хозяйства, вывоз фуража и сбруи.

3.2. Больных и подозрительных по заболеванию гриппом лошадей (лошадей, находившихся в контакте с больными животными) освобождают от работы и изолируют от остального конепоголовья. За ними закрепляют отдельный обслуживающий персонал и отдельных ветеринарных специалистов.

Больных животных подвергают симптоматическому лечению (применяют сердечные средства, антибиотики, сульфаниламиды). В дневное время в теплую сухую погоду их содержат на открытом воздухе (на изолированном пастбище).

3.3. Помещения, где содержатся больные и подозрительные по заболеванию животные, сбрую, предметы ухода, подстилку обеззараживают в соответствии с действующей Инструкцией по ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации.

3.4. С трупов лошадей, павших от гриппа, кожу снимают и обеззараживают в течение 12 ч в слабом растворе известкового молока (1 л свежегашеной извести на 20 л воды). Трупы утилизируют.

3.5. Клинически здоровых лошадей хозяйства (подозреваемых в заражении гриппом) вакцинируют против этой болезни (п. 2.3).

3.6. Ограничения с неблагополучного хозяйства снимают через 15 дней после последнего случая выздоровления больных лошадей и проведения заключительных мероприятий.

* * *

С утверждением настоящей Инструкции утрачивают силу:

"Наставление о мероприятиях против гриппа и инфлюэнцы лошадей", утвержденное Главным ветеринарным управлением НКЗ СССР 6 сентября 1943 г.;

"Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с заразным катаром верхних дыхательных путей (ЗКВДП) лошадей", утвержденная Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 29 августа 1969 г.;

указание Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 15 октября 1969 г. N 116-14.
